

**SIKKERHEDSDATABLAD**

I henhold til 1907/2006/EF - (EU) 2015/830

Udstedt: 23/07/2020

Erstatter: 1. januar 2018

STA-BRITE 20™**PUNKT 1: IDENTIFICERING AF STOFFET/BLANDINGEN OG VIRKSOMHED/FOREHAVENDE****1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR**

Produkt navn: Sta-Brite 20 Low Maintenance Floor Coating

Produkt nummer: 130L5

1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER AF STOFFET OG ANVENDELSER, DER FRARÅDES

Produktet er udelukkende beregnet til kommerciel og industriel brug.

Anvendelsesformål: Gulvfinish

Ikke anvendelige formål: Andre end angivet på mærket instruktioner.

1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET

Amano Pioneer Eclipse Corporation

P.O. Box 909

1 Eclipse Road

Sparta, NC 28675 / USA

Telefon: +1-336-372-8080

E-Mail: sds@pioneereclipse.com

Internet: www.pioneereclipse.com

1.4 NØDTELEFON**I tilfælde af en kemisk nødsituation:** Spild, læk, brand, eksponering eller uheld. Ring CHEMTREC døgnet rundt.

Indenfor USA og Canada 1 800 424 9300. Udenfor USA og Canada 1-703-527-3887 (modtager betaler-opkald accepteres).

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION**2.1 KLASSIFIKATION AF STOFFET**

Denne blanding er klassificeret i henhold til EC 1272/2008.

Klassifikation: Hudoverfølsomhed - kategori 1

2.2 MÆRKNINGSELEMENTER

Signalord: Advarsel

Farepiktogram:



Faresætning:

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sikkerhedssætninger:

P261

Undgå indånding af dampe.

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

2.3 ANDRE FARER

Ingen andre farer er kendt af leverandøren

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER**3.1/3.2 STOFFER/BLANDINGER**

Indholdsstoffer	EF nr.	Vægt %	CAS Nr.	REACH-nr.	CLP-klassificering	
					Fareklasse	Fare-erklæringer*
Tributoxyethylphosphat	201-122-9	1 - < 5	78-51-3	01-2119485835-23	AquaChr 3	H412
Ammoniumhydroxid	215-647-6	< 0,1	1336-21-6	01-2119488876-14	Akut forgiftning 4 Øjenirritation 1B	H302 H314 H400

Indholdsstoffer	EF nr.	Vægt %	CAS Nr.	REACH-nr.	CLP-klassificering	
					Fareklasse	Fare-erklæringer*
1-methoxy-2-propanol	203-539-1	< 0,1	107-98-2	01-2119457435-35	Brændbar væske 3 STOT SE 3	H226 H336
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	220-120-9	< 0,1	2634-33-5	01-2120761540-60	AcuteTox 4 Skin Irrit 2 Eye Dam 1 Skin Sens 1 AquaAcute1	H302 H315 H318 H317 H400
2-methylisothiazol-3(2H)-one	220-293-6	< 0,1	2682-20-4	01-2120764690-50	AcuteTox 3 AcuteTox 2 Skin Corr 1B Skin Sens 1 AquaChr 1	H301, H311 H330 H314 H317 H410

*Se punkt 16 for den fulde tekst (EU) af faresætninger

Indholdsstoffer	EF nr.	CAS-nr.	Specifikke koncentrationsgrænser
Ammoniumhydroxid	215-647-6	1336-21-6	(5 ≤ C ≤ 100) STOT SE 3, H335
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	220-120-9	2634-33-5	(0,05 ≤ C ≤ 100) Skin Sens 1, H317
2-methylisothiazol-3(2H)-one	220-293-6	2682-20-4	(0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens 1A, H317

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 BESKRIVELSE AF FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

- Øjenkontakt:** Skyl omgående med rent vand i 10-15 minutter i tilfælde af øjenkontakt. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- Kontakt med huden:** Vask huden med mild sæbe og vand.
- Indånding:** Ved luftvejssymptomer: Bring den tilskadekomne til et sted med frisk luft.
- Indtagelse:** Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Giv vand at drikke. Søg straks lægehjælp, og vis denne beholder eller etikette.

4.2 DE VIGTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKENDE

Dette stof forventes ikke at medføre nævneværdige helbredsrisici, så længe den anbefalede brugsanvisning følges.

- Øjenkontakt:** Kan forårsage let irritation af luftvejene.
- Hudkontakt:** Ingen forventet risiko ved normal brug. Kan forårsage let irritation eller rødmen ved længerevarende hudkontakt.
- Indånding:** Ingen forventet risiko ved normal brug.
- Indtagelse:** Kan forårsage irritations af slimhinderne i mund, hals og mave-tarmkanalen.

4.3 ANGIVELSE AF OM ØJEBLIKKEG LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING ER NØDVENDIG

Søg lægehjælp i tilfælde af tvivl eller hvis irritation opstår eller vedvarer. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 SLUKNINGSMIDLER

Ved brand: anvend pulver, vandspray, skum, kuldioxid.

5.2 SÆRLIGE FARER I FORBINDELSE MED STOFFET

Selve produktet opretholder ikke forbrænding.

5.3 ANVISNINGER TIL BRANDMANDSKAB

Brug brandbekæmpelsesforanstaltninger, der er egnede til miljøet. Som ved enhver brand, skal du bære selvstændigt åndedrætsværn og passende beskyttelsesbeklædning inklusive handsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse. Brandmænd skal bære tøj, der er i overensstemmelse med EN469 for kemiske hændelser.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER VED UHELDSMÆSSIGE UDSLIP
6.1 PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, VÆRNEMIDLER OG NØDPROCEDURER

Materiale, der spildes på en hård overflade, kan udgøre en alvorlig fare for at glide eller falde.

6.2 MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Undgå at spild og udløb ved rengøring udledes til kloakker og åbne vandområder.

6.3 METODER OG MATERIALER TIL INDDÆMNING OG RENGØRING

Mindre spild: Absorber spild med et inaktivt materiale (fx sand, jord), og smid det bort som affald i overensstemmelse med nationale og regionale bestemmelser på området.

Større spild: Hold tilskuere væk. Gulvene kan blive glatte; forsigtighed tilrådes for at undgå faldulykker. Neutraliser spildområdet. Inddæm og opsaml spildet med et inaktivt materiale (fx sand, jord). Flyt flydende væsker til beholdere til senere brug eller bortskaffelse, og fast opsamlingsmateriale til separate beholdere til bortskaffelse.

6.4 HENVISNING TIL ANDRE PUNKTER:

Der henvises til punkt 8 - Personlige sikkerhedsforanstaltninger

Der henvises til punkt 7 - Håndtering og opbevaring

Der henvises til punkt 13 - Forhold vedrørende bortskaffelse

PUNKT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING
7.1 FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNTERING

Undgå kontakt med øjne og hud. Vask grundigt efter håndtering. Anvend kun produktet i rum med god ventilation/ udluftning.

7.2 BETINGELSER FOR SIKKER OPBEVARING, HERUNDER EVENTUELLE UFORENELIGHEDER

Opbevaringstemperaturer (maks. 60 °C/140 °F) (min. 1 °C/34 °F). Må ikke fryses. Beholderen skal være lukket, når den ikke er brugt. Opbevares utilgængeligt for børn.

7.3 SÆRLIGE ANVENDELSER Der foreligger ingen oplysninger

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
8.1 KONTROLPARAMETRE

Eksponeringsgrænser på arbejdspladsen:

Indholdsstoffer	Kilde	(TWA) (8 timer)		(STEL)		Bemærk(nin ger)
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
1-methoxy-2-propanal (CAS-nr. 107-98-2)	ACGIH TLV	50	184	100	369	
	DE (TRGS 900)	-	-	100	370	2(l) DFG, EU,Y
	DK - At-Vejledning Stoffer og materialer- C.0.1	50	185	-	-	E
	EU (2000/39/EF)	100	375	150	568	Hud
	NO - Forskrift, best.nr. 704	50	180	-	-	H *
	NL - Grensaaarde TGG	-	375	-	563	H
	EH40	100	375	150	560	Hud
Ammoniumhydroxid (CAS-nr. 1336-21-6)	NL - Grensaaarde TGG	-	14	-	-	

8.2 EKSPONERINGSKONTROL

Teknisk kontrol:

Anvend kun med tilstrækkelig ventilation. Anvend lokal ventilation og anden teknisk kontrol til at begrænse mængden af luftbårne forurenende stoffer til under de fastsatte og anbefalede eksponeringsgrænser. Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, kan det være nødvendigt at overvåge effektiviteten af ventilation og andre kontrolforanstaltninger.

Miljømæssig eksponeringskontrol:

Ingen kendte specifikke eksponeringskontroller for miljøet.



SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til 1907/2006/EF - (EU) 2015/830

Udstedt: 23/07/2020

Erstatter: 1. januar 2018

STA-BRITE 20™

Personlige værnemidler (PV)

Øjen-/ansigtsbeskyttelse Ved normal brug af dette produkt er øjenbeskyttelse ikke nødvendig. Hvis der er risiko for væskesprøjt: Brug øjenværn. Beskyttelsesbriller (EN 166).

Håndværn: Kemikalieresistente handsker anbefales. (EN 374).

Beskyttelseshandsker bør vælges på grundlag af deres brug og varigheden af brugen. Valget af arbejdsplads bør tage hensyn til krav til håndtering, fysiske krav og eksponering for andre stoffer.

Åndedrætsværn: Ved normal brug af dette produkt er åndedrætsværn ikke nødvendig. Åndedrætsværn bør benyttes, hvis der er risiko for utilstrækkelig ventilation. Hvis eksponeringsgrænserne overskrides, eller der optræder symptomer, bør et godkendt åndedrætsværn med kombinationsfilter til flere formål benyttes. (F.eks. EN 14387- ABEK)

Hygiejneforanstaltninger: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 OPLYSNINGER OM GRUNDLÆGGENDE FYSISKE OG KEMISKE KARAKTERISTIKA

Udseende:	tynd, mælkehvid, uigennemsigtig væske
Lugt:	let stikkende som ammoniak
Grænseværdi for lugt:	Ingen testdata tilgængelige
pH:	9,0
Frysepunkt:	± -3,5 °C
Indledende kogepunkt / kogepunktsinterval:	± 95 °C
Flammepunkt:	> 93 °C
Fordampningsgrad:	0,4 (butylacetat = 1)
Antændelighed (fast form, gasformig)	Ikke relevant for væsker
Øvre/nedre grænser for antændelighed/eksplosion:	Ingen testdata tilgængelige
Damptryk:	± 24,6 hPa
Dampvægtfylde:	Ingen testdata tilgængelige
Relativ tæthed:	1,02 kg / l ved 20°C
Opløselighed:	blandbar i vand
Fordelingskoefficient (log Pow):	-0,46 (beregnet værdi)
Selvantændelsestemperatur:	Ingen testdata tilgængelige
Nedbrydningstemperatur:	Ingen testdata tilgængelige
Viskositet:	< 10mPa.s (dynamisk)
Eksplorative egenskaber:	Ingen
Oxiderende egenskaber:	Ingen

9.2 ANDRE OPLYSNINGER

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 REAKTIVITET:	Stabil under normale forhold.
10.2 KEMISK STABILITET:	Stabil under normale forhold.
10.3 RISIKO FOR FARLIGE REAKTIONER:	Ingen kendte
10.4 FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS:	Ingen kendte
10.5 INKOMPATIBLE MATERIALER:	Må ikke blandes med andre kemikalier, medmindre det fremgår af produktmærket.
10.6 FARLIGE DEKOMPOSITIONSPRODUKTER:	Ingen kendte

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
11.1 OPLYSNINGER OM TOKSIKOLOGISKE VIRKNINGER

AKUT FORGIFTNING: Der er ikke blevet gennemført toksikologiske tests på præparatet.

I henhold til kriterierne i pkt. 3.1.1 i forordning (EF) nr. 1272/2008 er klassifikationskriterierne ikke opfyldt, og dette produkt er ikke toksisk.

Komponent	CAS-nr.	LD50, oralt	LD50, hud	LC50, inhalation rotte (støv/tåge - mg/l/4t)
Tributoxyethylphosphat	78-51-3	3000 mg/kg legemsvægt	data ikke tilgængelige	data ikke tilgængelige

HUDÆTSNING/HUDIRRITATION: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

ALVORLIG ØJENSKADE/ -IRRITATION: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

ÅNEDRÆT ELLER FØLSOM HUD: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

GERM CELL MUTAGENICITY: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

KARCINOGENICITET: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

FORGIFTNING AF REPRODUKTION: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

STOT-ENKEL EKSPONERING: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

STOT-GENTAGEN EKSPONERING: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

FARE FOR ÅNEDRÆT: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

11.2 POTENTIELLE SUNDHEDSMÆSSIGE INDVIRKNINGER

Effekter og symptomer relateret til denne blanding, hvis nogen, er anført i punkt 4.2.

PUNKT 12: MILJØMÆSSIGE OPLYSNINGER

12.1 TOKSICITE Der er ikke blevet gennemført miljømæssige test af præparatet.

På grundlag af kriterierne i pkt. 4.3.1 i forordning (EF) 1272/2008 er dette produkt ikke farligt for miljøet.

Komponenter, der er farlige for miljøet, er nævnt nedenfor.

Komponent	CAS-nr.	LC50, fisk 1	EC50 andre vandlevende organismer
Tributoxyethylphosphat	78-51-3	24 mg/l	75 mg/l - EC50 Daphnia 1

12.2 PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED: Testning af blandingen er ikke afsluttet.

12.3 BIOAKKUMULERINGS-POTENTIAL:

Produkt / komponent	CAS-nr.	n-oktanol/vand-fordelingskoefficient (Log)
Sta-Brite 20	blanding	-0,46 (beregnet)
Tributoxyethylphosphat	78-51-3	3,75

12.4 MOBILITET I JORD: Testning af blandingen er ikke afsluttet.

12.5 RESULTATER AF PBT- OG vPvB-VURDERING:

Denne blanding opfylder ikke PBT-/vPvB-kriterierne iht. REACH-forordningens bilag XIII.

12.6 ANDRE NEGATIVE VIRKNINGER: Ingen kendte

12.7 YDERLIGERE OPLYSNINGER: Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

**SIKKERHEDSDATABLAD**

I henhold til 1907/2006/EF - (EU) 2015/830

Udstedt: 23/07/2020

Erstatter: 1. januar 2018

STA-BRITE 20™**PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE****13.1 METODER TIL AFFALDSBEHANDLING**

Bortskaffelse af dette materiale bør ske i overensstemmelse med de lokale, regionale og nationale bestemmelser på området.
Europæisk affaldskatalog: 16 03 05* Organisk affald indeholdende farlige stoffer

PUNKT 14: TRANSPORTOLYSNINGER

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til transportforskrifterne.

14.1 FN-NUMMER: Ingen**14.2 FN-FORSENDELSSESBETEGNELSE** Ingen**14.3 TRANSPORTKLASSER:** Ingen**14.4 PAKNINGSGRUPPE:** Ingen**14.5 MILJØFARER:** Ingen**14.6 SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLE** Ingen**14.7 BULKTRANSPORT I HENHOLD TIL BILAG II I MARPROL73/78 og IBC-KODEN:** N/A**PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING****15.1 SÆRLIGE BESTEMMELSER/LOVGIVNING FOR STOFFET/BLANDINGEN MED HENSYN TIL SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ**

Indeholder ingen stoffer, som er underlagt restriktioner iht. bilag XVII

Indeholder intet stof, der er optaget på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer i henhold til REACH, bilag XIV

EINECS-STATUS: Indholdsstoffer er medtaget på EINECS-/ELINCS-/NLP-listen.

NATIONAL REGULERING: Leverandøren er ikke bekendt med andre yderligere nationale bestemmelser.

15.2 VURDERING AF KEMIKALIESIKKERHED: Der foreligger ingen oplysninger.**PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER****OPLYSNINGER OM REVIDERING:**

July 23, 2020 - SDS udstedt

FORKORTELSER:

N/A - ikke relevant

N/E - ikke fastslået

N/L - Ikke angivet

FARESÆTNINGERS FULDE ORDLYD:

Aquatic Chronic 3 - Farligt for vandmiljøet - Chronic Hazard, kategori 3

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSSÆTNINGERNES FULDE ORDLYD:

Sikkerhedsdatablad kan fås på anmodning.

P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.

P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale bestemmelser.

UDSTEDT AF :

Chemical/R&D Department

Amano Pioneer Eclipse Corporation