



SÄKERHETSATABLAD

Samstämmig med 1907/2006/EC - (EU) 2020/878

Publiceringsdatum: 26 Oct 2022

Ersätter version av: 23 June 2020

OMNIGUARD™

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: OmniGuard Ultra High Speed Floor Coating
UFI: 67UK-8DD6-K00U-79TH

Artikelnummer: 141L5

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkt endast avsedd för kommersiell och industriell användning.

Avsedd användning: Golvfinish

Användning som det avråds från: Annat än per märkta instruktioner.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Amano Pioneer Eclipse® Corporation

P.O. Box 909

1 Eclipse Road

Sparta, NC 28675

Telephone: 1-336-372-8080

Email: sds@pioneereclipse.com

Internet: www.pioneereclipse.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

För kemisk nödsituation: Spill, läckage, brand, exponering eller olycka. Ring CHEMTREC dag som natt.

Inom USA och Kanada 1-800-424-9300. Utanför USA och Kanada 1-703-527-3887 (samlade samtal accepteras).

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008

Hudsensibilisering - Kategori 1

Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter - Kategori kronisk 3

2.2 Märkningsuppgifter

Signalord: Varning

Faropiktogram:



Farliga komponenter: Zinc(2+) ion tetraamine carbonate, Methylisothiazolinone

Faroangivelser:

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

P280 Använd skyddshandskar.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P501 Kassera innehåll och behållare till insamlingsställe för farligt avfall eller specialavfall i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

2.3 Andra faror: Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÄNDSDELAR

3.1/3.2 ÄMNEN/BLANDNINGAR

Ingrediens	EC Nr	Vikt %	CAS Nr	REACH-Nr	CLP-klassificering	
					Faroklass	Påstående(n) för fara*
Tributoxyethylphosphate	201-122-9	1 - < 5	78-51-3	01- 2119485835 -23	AquaChr 3	H412

Zinc(2+) ion tetraamine carbonate	254-099-2	1 - < 5	38714-47-5		Skin Irrit 2 Eye Irrit 2 Skin Sens 1 AquaAcute1 AquaChr3	H315 H319 H317 H400 H410
Ammoniak	215-647-6	< 0.1	1336-21-6	01- 2119488876 -14	Skin Corr 1B AquaAcute1	H314 H400
1-Methoxy-2-propanol	203-539-1	< 0.1	107-98-2	01- 2119457435 -35	Flam Liq 3 STOT SE 3	H226 H336
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on	220-120-9	< 0.1	2634-33-5	01- 2120761540 -60	AcuteTox 4 Skin Irrit 2 Eye Dam 1 Skin Sens 1 AquaAcute1	H302 H315 H318 H317 H400
2-Methylisothiazol-3(2H)-one	220-293-6	< 0.1	2682-20-4	01- 2120764690 -50	AcuteTox 3 AcuteTox 2 Skin Corr 1B Skin Sens 1A Eye Dam 1 AquaAcute1 AquaChr 1	H301, H311 H330 H314 H317 H318 H400 H410

*Se avsnitt 16 för den fullständiga texten av (EU) faroangivelser

Ingrediens	EC Nr	CAS Nr	Särskilda koncentrationsgränser M-Factors
Ammoniak	215-647-6	1336-21-6	(5 ≤ C ≤ 100) STOT SE 3, H335
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on	220-120-9	2634-33-5	(0.05 ≤ C ≤ 100) Skin Sens 1, H317
2-Methylisothiazol-3(2H)-one	220-293-6	2682-20-4	(0.0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400; M=10

SECTION 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 BESKRIVNING AV FÖRSTA HJÄLPEN ÅTGÄRDER

- Ögonkontakt:** Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med mycket vatten i 10-15 minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- Hudkontakt:** Tvätta huden med mild tvål och vatten.
- Inandning:** Vid besvär i luftvägarna: Låt den drabbade personen andas frisk luft.
- Förtäring:** Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Ge vatten att dricka. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMERNA OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Denna blandning förväntas inte ge betydande negativa hälsoeffekter när rekommenderade instruktioner följs.

- Ögonkontakt:** Kan orsaka lätt irritation.
- Hudkontakt:** Ej förväntad vid normal användning. Hudkontakt under längre tid kan orsaka lätt irritation eller
- Inandning:** Ej förväntad vid normal användning.
- Förtäring:** Kan orsaka irritation av slemhinnor i mun, svalg och mag-tarmkanalen.

4.3 INDIKATION AV OMEDELBAR MEDICINSK UPPMÄRKSAMHET OCH SPECIELL BEHANDLING SOM BEHÖVS

Vid tveksamhet eller när irritation uppstår eller kvarstår, sök läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1 SLÄCKMEDEL

Vid brand: Använd torrkemikalie, vattenspray, skum, koldioxid

5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Produkten i sig stöder inte förbränning.

5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Använd brandbekämpningsåtgärder som passar miljön. Som vid vilken brand som helst, använd en andningsapparat och lämplig skyddsutrustning inklusive handskar och ögon/ansiktsskydd. Brandmän bör bära kläder som överensstämmer med EN469 för kemiska incidenter. Material kan splittras vid över 100 °C / 212 °F.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER

Material som spills på hård yta kan utgöra en allvarlig halk-/fallrisk.

6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Håll spill och rengöringsavrinning borta från avlopp och öppna vattenkroppar.

6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNEHÅLL OCH RENGÖRING

Små spill: Absorbera spill på tröga material (t.ex. sand, jord) och kassera som avfall i enlighet med nationella och regionala bestämmelser.

Stora spill: Håll obehöriga borta. Golv kan vara hala; Använd försiktighet för att undvika att falla. Dike och innehåller spill med tröga material (t.ex. sand, jord). Överför vätska till behållare för återvinning eller bortskaffning, och fast dikesmaterial för att separera behållare för avyttring.

- 6.4 HÄNVISA TILL ANDRA SEKTIONER** Se avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet - Personliga försiktighetsåtgärder
Se avsnitt 7 i säkerhetsdatabladet - Försiktighetsåtgärder vid hantering och lagring
Se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet - Rekommendationer för avfallshantering

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 SKYDDSÅTGÄRDER FÖR SÄKER HANTERING

Undvik kontakt med ögon eller hud. Tvätta grundligt efter användning. Använd i väl ventilerade utrymmen.

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELLA INKOMPATIBILITETER

Förvaringstemperatur (Max 60 °C / 140 °F) (Min. 1 °C / 34 °F). Håll borta från frysning. Förvara behållaren förseglad när den inte används. Håll utom räckhåll för barn.

- 7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING:** Ingen information är tillgänglig.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 KONTROLLPARAMETRAR

Exponeringsgränser för arbetsplatsen:

Ingrediens	Källa	TWA (8 timmar)		STEL (Kort sikt)		Notering(ar)
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
1-Methoxy-2-propanal (CAS nr 107-98-2)	ACGIH TLV	50	184	100	369	
	DE (TRGS 900)	-	-	100	370	^{2(l)} DFG, EU,Y
	DK - At-Vejledning Stoffer og materialier- C.0.1	50	185	-	-	E
	EU (2000/39/EC)	100	375	150	568	Skin
	NO – Forskrift, best.nr. 704	50	180	-	-	H *
	NL - Grensuaarde TGG	-	375	-	563	H
	EH40	100	375	150	560	Sk
Ammoniak (CAS nr 1336-21-6)	EU (2000/39/EC)	20	14	50	36	
	NL - Grensuaarde TGG	-	14	-	-	

8.2 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

Tekniska kontroller:

Använd endast med tillräcklig ventilation. Använd lokal ventilation och andra tekniska kontroller för att upprätthålla luftburna föroreningar under fastställda och rekommenderade exponeringsgränser. Om denna produkt innehåller ingredienser med exponeringsgränser, kan det krävas övervakning för att bestämma effektiviteten av ventilation och andra kontrollåtgärder.

Miljömässiga begränsningskontroller:

Inga kända specifika miljökonsekvensbestämmelser.

Personlig skyddsutrustning (PPE)

Ögon-/ansiktsskydd: Vid normal användning av denna produkt är ögonskydd inte nödvändigt. Om det finns risk för vätskestänk: Använd ögonskydd.

Säkerhets-/skyddsglasögon (EN166).

Handskydd: Kemikalieresistenta handskar rekommenderas. (EN374).

Skyddshandskar bör väljas enligt tillämpning och användningsperiod. Val av arbetsplats bör ta hänsyn till hanteringskrav, fysiska krav och exponering för andra ämnen.

Andningsskydd: Vid normal användning av denna produkt är andningsskydd inte nödvändigt. Andningsskydd ska användas om det finns potential för otillräcklig ventilation. Om exponeringsgränserna överskrids, eller om symtom uppstår, använd en godkänd andningsapparat med kombinationsfilter för flera ändamål. (T.ex. - EN 14387- ABEK)

Hygieniska åtgärder: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

AVSNITT 9: FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Fysikaliskt tillstånd:	Vätska
Färg:	Vit (Mjölkgig).
Lukt:	Ikke-parfymerad, karakteristisk enligt råmaterial.
Smältpunkt / fryspunkt:	Inga testdata tillgängliga
Kokpunkt / kokpunktsintervall:	Inga testdata tillgängliga
Brandfarlighet:	Ej självantändande
Nedre och övre explosionsgräns:	Inga testdata tillgängliga
Flampunkt:	> 200°C
Självantändningstemperatur:	Inga testdata tillgängliga
Sönderdelningstemperatur:	Inga testdata tillgängliga
pH:	7.5 - 8.5
Kinematisk viskositet:	< 10 mm ² /s
Löslighet:	Blandbar i vatten
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde	-0.32 (calculated value)
Ångtryck:	23.4 hPa
Densitet:	1.03 g/cm ³
Relativ ångdensitet :	Inga testdata tillgängliga
Partikelegenskaper :	Ej tillämplig, produkten är en vätska

9.2 ANNAN INFORMATION

9.2.1 - Information om faroklasser för fysisk fara:

Brandfrämjande egenskaper: Ej fastslaget

Explosiva egenskaper: Ej fastslaget

9.2.2 - Other safety characteristics:

Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1): < 1

VOC: 6.9%

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVTET

10.1 REAKTIVTET:	Stabil under normala förhållanden.
10.2 KEMISK STABILITET:	Stabil under normala förhållanden.
10.3 MÖJLIGHET FÖR FARLIGA REAKTIONER:	Ingen kända
10.4 FÖRHÅLLANDEN ATT UNDVIKA:	Ingen kända
10.5 INKOMPATIBLA MATERIAL:	Blanda inte med andra kemikalier om det inte anges på etiketten.
10.6 FARLIGA NEDBRYTNINGSPRODUKTER:	Ingen kända

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 INFORMATION OM FAROKLASSER ENLIGT FÖRORDNING (EG) NR 1272/2008

AKUT TOXICITET: Toxicitets-testning har inte slutförts för blandningen

ATE_{mix} (oralt): > 2000 mg/kg

ATE_{mix} (dermal): > 2000 mg/kg

ATE_{mix} (Inandning): > 20 mg/l (4 hr/vapour)

Baserat på kriterierna 3.1.3 från (EC) 1272/2008 är klassificeringskriterierna inte uppfyllda och denna produkt är inte giftig.

Komponent	CAS #	LD50 Oral Rat	LD50 Dermal Rabbit	LC50 Inandning Rat
Tributoxyethylphosphate	78-51-3	3000 mg/kg	> 5000 mg/kg	> 6.4 mg/l
Ammonium hydroxide	1336-21-6	350 mg/kg	data not available	3310 mg/l/4h
1-Methoxy-2-propanol	107-98-2	3739 mg/kg	> 2000 mg/kg	> 26315 mg/l/ (4 h)
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	1020 mg/kg	4115 mg/kg	100 mg/l (4h)

FRÅTANDE/IRRITERANDE PÅ HUDEN

Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda.

ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION

Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda.

LUFTVÄGS-/HUDSENSIBILISERING

Klassificerad som hudsensibilisering - Kategori 1.
Kan orsaka en allergisk hudreaktion

MUTAGENITET I KÖNSCELLER

Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda.

CANCEROGENICITET

Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda.

REPRODUKTIV TOXICITET:

Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda.

STOT-ENKEL EXPONERING:

Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda.

STOT-UPPREPAD EXPONERING:

Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda.

ASPRATION FARA:

Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna är inte uppfyllda.

11.2 INFORMATION OM ANDRA FAROR

11.2.1 Hormonstörande egenskaper:

Ingen känd

11.2.2 Annan information

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 TOXICITY: Ekologisk testning har inte slutförts för blandningen.

Klassificerad som farlig för vattenmiljön, Kronisk fara - Kategori 3
Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Komponent	CAS #	LC50 Fiskar (96 h)	EC50 Daphnia (48 h)	EC50 Alger (72 h)
Tributoxyethylphosphate	78-51-3	24 mg/l	75 mg/l	61 mg/l
Ammonium hydroxide	1336-21-6	0.89 mg/l	110 mg/l	2.7 mg/l
1-Methoxy-2-propanol	107-98-2	> 4600 mg/l	23300 mg/l	(IC50) > 500 mg/l
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	2.18 mg/l	2.94 mg/l	0.11 mg/l
2-Methylisothiazol-3(2H)-one	2682-20-4	4.77 mg/kg	0.934 mg/l	0.0725 mg/l

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET:

Komponent	CAS #	Biologisk nedbrytbarhet
Tributoxyethylphosphate	78-51-3	Lätt biologiskt nedbrytbar
1-Methoxy-2-propanol	107-98-2	Lätt biologiskt nedbrytbar
Ammonium hydroxide	1336-21-6	Lätt biologiskt nedbrytbar

12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA:

Komponent	CAS #	Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow)
Omniguard UHS Floor Coating	mixture	-0.32 (calculated)
Tributoxyethylphosphate	78-51-3	3.75



SÄKERHETS DATABLAD

Samstämning med 1907/2006/EC - (EU) 2020/878

Publiceringsdatum: 26 Oct 2022

Ersätter version av: 23 June 2020

OMNIGUARD™

Ammonium hydroxide	1336-21-6	-0.54
1-Methoxy-2-propanol	107-98-2	1
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	0.7
2-Methylisothiazol-3(2H)-one	2682-20-4	-0.32

12.4 RÖRLIGHET I JORD: Ekologisk testning har inte slutförts för blandningen.

12.5 RESULTAT AV PBT OCH VPvB UPPSKATTNINGEN:

OmniGuard UHS Floor Coating	Detta blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII. Detta blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.
-----------------------------	---

12.6 HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER: Ingen känd

12.7 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER: Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 13: AVFALLSHANtering

13.1 AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

Avfallshantering av detta material bör ske i enlighet med lokala, regionala och nationella bestämmelser.

EU-avfallskatalog: 16 03 05* Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen.

SECTION 14: TRANSPORTINFORMATION

Produkten är inte klassificerad som farlig för transportöreskrifter. Se IATA SP-A197, IMDG 2.10.2.7 and ADR SP-375.

- 14.1 UN NUMMER:** Inga
14.2 OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING: Inga
14.3 FAROKLASS FÖR TRANSPORT: Inga
14.4 FÖRPACKNINGSGRUPP: Inga
14.5 MILJÖFAROR: Inga
14.6 SÄRSKILDA SKYDDSÅTGÄRDER: Inga
14.7 BULKTRANSPORT TILL SJÖSS ENLIGT IMO INSTRUMENT Denna produkt är inte avsedd att bulk transporteras.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 SÄKERHETS-, HÄLSA- OCH MILJÖFÖRORDNINGAR/LAGSTIFTNING SOM ÄR SPECIFIK FÖR BLANDNINGEN

Innehåller inte ämnen eller märkta produktanvändningar som omfattas av begränsningar enligt REACH bilaga XVII. Se bilaga XVII till förordning (EG) 1907/2006 för beteckning av ämnena och villkor för begränsning.

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan

Innehåller inga REACH Annex XIV-ämnen

Innehåller inget ämne som omfattas av EU 649/2012

Innehåller inget ämne som omfattas av EU 2019/1021

15.2 KEMISKA SÄKERHETSBEDÖMNINGAR: Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

SECTION 16: ANNAN INFORMATION

GRANSKNINGSINFORMATION:

26 Oct 2022 - GRANSKNINGSINFORMATION: per (EU) 2020/878; § 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 14, & 16

FÖRKORTNINGAR:

ACGIH	Amerikansk konferens för statliga industrihygienister
ADR SP	Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg - Särskild bestämmelse
ATE	Uppskattad akut toxicitet
CAS Nr	Nummer för det kemiska ämnet i registret över kemiska föreningar
CLP	Klassificering, märkning och förpackning; Förordning (EG) nr 1272/2008
EC50	Median effektiv koncentration
EC Nr	Officiell identifikationsnummer för ämnet inom Europeiska unionen
IATA SP	Organisationen för flygindustrin - Särskild bestämmelse
IMDG	Internationella koden för transport av farligt gods till sjöss
IMO	Internationella sjöfartsorganisationen.
LC50	Median letal koncentration



SÄKERHETSATABLAD

Samstämmig med 1907/2006/EC - (EU) 2020/878

Publiceringsdatum: 26 Oct 2022

Ersätter version av: 23 June 2020

OMNIGUARD™

LD50	Dödlig dos 50 %
PBT	Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
REACH	Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (EC) No 1907/2006
SDS	Säkerhetsdatablad
STEL	Kortsiktig exponeringsgräns
TWA	Tidsvägt medelvärde
UFI	Unik formuleringsidentifierare
UN	Förenta Nationernas
VOC	Flyktiga organiska föreningar
vPvB	Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne

KLASSIFICERING ENLIGT EC 1272/2008:

Klassificering och förfarande som används för att härleda klassificeringen för blandningar:		
Skin Sens 1	H317	Beräkningsmetod
Aquatic Chronic 3	H412	Beräkningsmetod

FULLT TEXT FÖR FARLIGA UPPGIFTER:

H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H301	Giftigt vid förtäring.
H302	Skadligt vid förtäring.
H311	Giftigt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330	Dödligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

FULLT TEXT FÖR FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

EUH210	Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
P261	Undvik inandning av ångor.
P272	Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
P273	Undvik utsläpp till miljön.
P321	Särskild behandling (se på etiketten).
P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

UTFÄRDAT AV:

Kemiska / FoU-avdelning
Amano Pioneer Eclipse Corporation

Varken detta datablad eller något uttalande som finns här tillhandahåller eller förlänger någon licens, uttrycklig eller underförstådd, i samband med patent som utfärdats eller väntande som kan vara tillverkarens eller andras egendom. Informationen i detta datablad har sammanställts av tillverkaren baserat på dennes egna studier och andras arbete. Tillverkaren lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för riktigheten, fullständigheten eller lämpligheten av informationen här. Tillverkaren är inte ansvarig (oavsett fel) eller den som vänder sig, dennes anställda eller någon annan för direkta, särskilda eller följdskador som uppstår till följd av eller i samband med riktigheten, fullständigheten, lämpligheten eller tillhandahållandet av sådan information.