

**SIKKERHEDSDATABLAD**

I henhold til 1907/2006/EF - (EU) 2015/830

Udstedt: 26/10/2022

Erstatter: 23/6/2020

OMNIGUARD™**1. IDENTIFIKATION AF STOFFET (PRÆPARATET) OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN****1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR**

Produkt navn: OmniGuard Ultra High Speed Floor Coating
UFI: 67UK-8DD6-K00U-79TH

Produkt nummer: 141L5

1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER AF STOFFET OG ANVENDELSER, DER FRARÅDES

Produktet er udelukkende beregnet til kommerciel og industriel brug.

Anvendelsesformålet: Polering af gulve

Anvendelser frarådes: Andre end angivet på etiketten.

1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET

Amano Pioneer Eclipse Corporation

P.O. Box 909

1 Eclipse Road

Sparta, NC 28675 USA

Telefon: +1-336-372-8080

E-mail: sds@pioneereclipse.com

Internet: www.pioneereclipse.com

1.4 NØDTELEFON

I tilfælde af en kemisk nødsituation: Spild, læk, brand, eksponering eller uheld. Ring CHEMTREC døgnet rundt. Indenfor USA og Canada 1 800 424 9300. Udenfor USA og Canada: +1 703 527 3887 (modtager betaler-opkald accepteres).

2. FAREIDENTIFIKATION**2.1 KLASSIFIKATION AF STOFFET (PRÆPARATET)**

Dette stof er klassificeret og mærket i henhold til EF 1272/2008.

Klassifikation: Hudoverfølsomhed - kategori 1

Farlig for vandmiljøet, kronisk fare - Kategori 3

2.2 MÆRKNINGSELEMENTER

Signalord: Advarsel

Farepiktogram:



Indeholder: Zink (2+) ion tetraamincarbonat, Methylisothiazolinon

Faresætning:

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H412

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger:

P280

Bær beskyttelseshandsker.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P501

Indholdet/beholderen bortskaffes i et indsamlingssted for farligt eller specialaffald i overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale regler.

2.3 ANDRE FARER

Ingen andre farer er kendt af leverandøren.

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNINGER OM INDHOLDSTOFFER
3.1/3.2 STOFFER / BLANDINGER

Indholdsstoffer	EF nummer	Vægt %	CAS nr.	REACH-nr.	CLP klassificering	
					Fareklasse	Faresætninger*
tributoxyethylfosfat	201-122-9	1-<5	78-51-3	01- 2119485835- 23	akvatisk kronisk 3	H412
tetraamminzink(2+)carbonat	254-099-2	1-<5	38714-47-5		Hudirriterende 2 Øjenirriterende 2 Hudsensibilisering 1 Akvatisk Akut 1 Akvatisk kronisk 3	H315 H319 H317 H400 H410
Ammoniumhydroxid	215-647-6	< 0,1	1336-21-6	01- 2119488876- 14	Hudætsning 1B Akvatisk Akut 1	H314 H400
1-methoxy-2-propanol	203-539-1	< 0,1	107-98-2	01- 2119457435- 35	Brandfarlig væske 3 STOT SE 3	H226 H336
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	220-120-9	< 0,1	2634-33-5	01- 2120761540- 60	Akut toksici- tet 4 Hudirriteren- de 2 Øjenskade 1 Hudsensibilisering 1 Akvatisk akut 1	H302 H315 H318 H317 H400
2-methylisothiazol-3(2H)-on	220-293-6	< 0,1	2682-20-4	01- 2120764690- 50	Akut toksici- tet 3 Akut toksici- tet 2 Hudætsning 1B Hudsensibilisering 1A Øjenskade 1 Akutisk akut 1 Akutisk kronisk 1	H301, H311 H330 H314 H317 H318 H400 H410

* Se afsnit 16 for den fulde ordlyd af EF faresætninger.

Indholdsstoffer	EF nr.	CAS-nr.	Specifikke koncentrationsgrænser M-faktorer
Ammoniumhydroxid	215-647-6	1336-21-6	(5 ≤ C ≤ 100) STOT SE 3, H335
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	220-120-9	2634-33-5	(0,05 ≤ C ≤ 100) Hudsensibilisering 1, H317
2-methylisothiazol-3(2H)-on	220-293-6	2682-20-4	(0,0015 ≤ C ≤ 100) Hudsensibilisering 1A, H317 akvatisk akut 1, H400; M=10

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
4.1 BESKRIVELSE AF FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Kontakt med øjne: Skyl omgående med rent vand i 10-15 minutter i tilfælde af øjenkontakt. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Kontakt med huden: Vask huden med mild sæbe og vand.

Indånding: Ved luftvejssymptomer: Bring den tilskadekomne til et sted med frisk luft.



SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til 1907/2006/EF - (EU) 2015/830

Udstedt: 26/10/2022

Erstatter: 23/6/2020

OMNIGUARD™

Indtagelse: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Giv vand at drikke. Søg straks lægehjælp, og vis denne beholder eller etikette.

4.2 DE VIGTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKENDE

Denne blanding forventes ikke at have signifikante negative helbredseffekter, når anbefalede brugsanvisninger følges.

Kontakt med øjne: Kan forårsage let irritation. Rødmen.

Kontakt med huden: Ingen forventes under normal brug. Hudkontakt i længere tid kan forårsage let irritation eller rødme.

Indånding: Ingen forventes under normal brug.

Indtagelse: Kan forårsage irritations af slimhinderne i mund, hals og mave-tarmkanalen.

4.3 ANGIVELSE AF OM ØJEBLIKKEG LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING ER NØDVENDIG

Der findes ingen oplysninger.

5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 SLUKNINGSMIDLER

Ved brand: Pulver, vandtåge, skum, kuldioxid

5.2 SÆRLIGE FARER I FORBINDELSE MED STOFFET

Produktet selv understøtter ikke forbrænding.

5.3 ANVISNINGER TIL BRANDMANDSKAB

Som i enhver ild skal du bære selvforsynet åndedrætsværn og passende beskyttelses tøj, herunder handsker og øjen- / ansigtsbeskyttelse. Brandfolk skal bære tøj i overensstemmelse med EN469 for kemiske hændelser. Materialerne kan stænke ved temperaturer over 100°C.

6. FORHOLDSREGLER VED UHELDSMÆSSIGE UDSLIP

6.1 PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, VÆRNEMIDLER OG NØDPROCEDURER

Materiale kan udgøre en alvorlig glidefare, hvis den spildes på en hård overflade.

6.2 MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Undgå at spild og rengøringsafstrømning udledes i kloaker og til åbne vandområder.

6.3 METODER OG MATERIALER TIL INDDÆMNING OG RENGØRING

Mindre spild: Absorber spild med et inaktivt materiale (fx sand, jord), og smid det bort som affald i overensstemmelse med nationale og regionale bestemmelser på området.

Større spild: Hold tilskuere væk. Gulvene kan blive glatte; forsigtighed tilrådes for at undgå faldulykker. Inddæm og opsaml spildet med et inaktivt materiale (fx sand, jord). Flyt flydende væsker til beholdere til senere brug eller bortskaffelse, og fast opsamlingsmateriale til separate beholdere til bortskaffelse.

6.4 HENVISNING TIL ANDRE AFSNIT

Se afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet - Personlige forholdsregler.

Se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet - Forholdsregler ved håndtering og opbevaring.

Se afsnit 13 i anbefalingerne om bortskaffelse af affald.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING

7.1 FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNTERING

Undgå kontakt med øjne og hud. Vask grundigt efter håndtering. Anvend kun produktet i rum med god ventilation/udluftning.

7.2 BETINGELSER FOR SIKKER OPBEVARING, HERUNDER EVENTUELLE UFORENELIGHEDER

Opbevaringstemperaturer (Maks. 60°C/140°F) (Min. 1°C/34°F). Må ikke udsættes for frostgrader. Beholderen skal holdes lukket, når den ikke er brugt. Skal opbevares uden for børns rækkevidde.

7.3 SÆRLIGE ANVENDELSER: Ingen information tilgængelig

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
8.1 KONTROLPARAMETRE
Eksponeringsgrænser på arbejdspladsen:

Indholdsstoffer	Kilde	(TWA) (8 timer)		Kortidsgrænseværdi (STEL)		Bemærk (ninger)
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
1-methoxy-2-propanol (CAS-nr. 107-98-2)	ACGIH TLV	50	184	100	369	
	DE (TRGS 900)	-	-	100	370	2(l) DFG, EU,Y
	DK - At-Vejledning Stoffer og materialer- C.0.1	50	185	-	-	E
	EU (2000/39/EF)	100	375	150	568	Hud
	NO – Forskrift, best.nr. 704	50	180	-	-	H *
	NL - Grenswaarde TGG	-	375	-	563	H
	EH40	100	375	150	560	Hud
Ammoniumhydroxid (CAS-nr. 1336-21-6) Opført som ammoniak	EU (2000/39/EC)	20	14	50	36	
	NL - Grenswaarde TGG	-	14	-	-	

8.2 EKSPONERINGSKONTROL

Ingeniørmæssig kontrol: Tilstrækkelig ventilation/udluftning bør sikres. Brug lokal ventilation og andre tekniske kontroller til at holde de luftbårne forureningsstoffer under lofter og anbefalede grænseværdier. Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, overvågning kan være nødvendigt at bestemme effektiviteten af ventilationen og andre kontrolforanstaltninger.

Miljø-mæssig eksponeringskontrol: Der kræves ingen særlig miljø-mæssig eksponeringskontrol.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Øjen-/Ansigtbeskyttelse: Ved normal brug af dette produkt er øjenbeskyttelse ikke nødvendig. Hvis der er risiko for væskesprøjt: Brug øjenværn.
Brug sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller (EN166).

Beskyttelse af hænder: Det anbefales at anvende gummihandsker (EN374).
Beskyttelseshandsker bør vælges efter ansøgning og anvendelsesvarighed. Valg af arbejdsplads skal tage hensyn til håndteringskrav, fysiske krav og eksponering for andre stoffer.

Åndedrætsværn: Ved normal brug af dette produkt er åndedrætsværn ikke nødvendig. Åndedrætsværn bør benyttes, hvis der er risiko for utilstrækkelig ventilation. Hvis eksponeringsgrænserne overskrides, eller der optræder symptomer, bør et godkendt åndedrætsværn med kombinationsfilter til flere formål benyttes. (F.eks. EN 14387- ABK)

Hygiejneforanstaltninger: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

9. FYSISKE OG KEMISKE KARAKTERISTIKA
9.1 OPLYSNINGER OM GRUNDLÆGGENDE FYSISKE OG KEMISKE KARAKTERISTIKA

Fysisk tilstand:	væske
Udseende:	mælkehvid
Lugt:	let stikkende som ammoniak, ingen tilsat duft
Frysepunkt:	Ingen testdata tilgængelige
Indledende kogepunkt / kogepunktsinterval:	Ingen testdata tilgængelige
Antændelighed:	vedligeholder ikke forbrændingen
Øvre/nedre grænser for antændelighed/eksplosion:	Ingen testdata tilgængelige
Flammepunkt:	> 200°C
Selvantændelsestemperatur:	Ingen testdata tilgængelige
Nedbrydningsstemperatur:	Ingen testdata tilgængelige

pH:	7,5 - 8,5
Kinematisk viskositet:	< 10 mm ² /s
Opløselighed:	blandbar i vand
Fordelingskoefficient (log Pow):	-0,32 (beregnet værdi)
Damptryk:	23,4 hPa
Tæthed:	1,03 g/cm ³
Relativ damptæthed:	ingen tilgængelig data
Partikelkarakteristika:	ikke relevant for væsker

9.2 ANDRE OPLYSNINGER

9.2.1 - Oplysninger om fysisk fareklasse:

Oxiderende egenskaber:	ikke etableret
Eksplorative egenskaber:	ikke etableret

9.2.2 - Andre sikkerhedsegenskaber:

Fordampningsgrad:	< 1
Flygtige organiske forbindelser:	6,93%

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 REAKTIVITET:	Stabil under normale forhold.
10.2 KEMISK STABILITET:	Stabil under normale forhold.
10.3 RISIKO FOR FARLIGE REAKTIONER:	Ingen kendte.
10.4 FORHOLD DER SKAL UNDGÅS:	Ingen kendte.
10.5 INKOMPATIBLE MATERIALER:	Må ikke blandes med andre kemikalier, medmindre andet er angivet på etiketten.
10.6 FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER:	Ingen kendte.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 OPLYSNINGER OM TOKSIKOLOGISKE VIRKNINGER

AKUT FORGIFTNING: Der er ikke blevet gennemført toksikologiske tests på præparatet.

ATE blandingen (mundtlig) -	> 2000 mg/kg
ATE blandingen (hud) -	> 2000 mg/kg
ATE blandingen (indånding) -	> 20 mg/l (4 timer/damp)

I henhold til kriterierne i pkt. 3.1.1 i forordning (EF) nr. 1272/2008 er klassifikationskriterierne ikke opfyldt, og dette produkt er ikke toksisk. Komponentdetaljer er angivet nedenfor:

Komponent	CAS-nr.	LD50, oralt	LD50, hud / kanin	LC50, inhalation rotte
Tributoxyethylphosphat	78-51-3	3000 mg/kg	> 5000 mg/kg	> 6,4 mg/l
Ammoniumhydroxid	1336-21-6	350 mg/kg	data ikke tilgængelige	3310 mg/l (4 t)
1-Methoxy-2-propanol	107-98-2	3739 mg/kg	> 2000 mg/kg	> 26315 mg/l (4 t)
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	1020 mg/kg	4115 mg/kg	100 mg/l (4 t)

HUDÆTSNING/-IRRITATION: Baseret på tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

ALVORLIG ØJENSKADE/ØJENIRRITATION: Baseret på tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

RESPIRATORISK SENSIBILISERING ELLER HUDSENSIBILISERING: Klassificeret som hudsensibilisering - Kategori 1.
Kan forårsage en allergisk hudreaktion

KIMCELLEMUTAGENICITET: Baseret på tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

KRÆFTFREMKALENDE EGENSKABER: Baseret på tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

REPRODUKTIONSTOKSICITET: Baseret på tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

ENKEL STOT-EKSPONERING: Baseret på tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

GENTAGNE STOT-EKSPONERINGER: Baseret på tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

ASPIRATIONSFARE: Baseret på tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

11.2 POTENTIELLE ADVERSIELLE SUNDHEDSVIRKNINGER

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen kendte

11.2.2 Andre oplysninger: Ingen yderligere information tilgængelig

12. MILJØMÆSSIGE OPLYSNINGER

12.1 TOKSICITET: Økologisk test ikke er afsluttet på blandingen.
Klassificeret som farlig for vandmiljøet, kronisk fare - kategori 3
Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Komponent	CAS-nr.	LC50 fisk (96 t)	EC50 daphnia (48 t)	EC50 alger (72 t)
Tributoxyethylphosphat	78-51-3	24 mg/l	75 mg/l	61 mg/l
Ammoniumhydroxid	1336-21-6	0,89 mg/l	110 mg/l	2,7 mg/l
1-Methoxy-2-propanol	107-98-2	> 4600 mg/l	23300 mg/l	(IC50) > 500 mg/l
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	2,18 mg/l	2,94 mg/l	0,11 mg/l
2-methylisothiazol-3(2H)-one	2682-20-4	4,77 mg/kg	0,934 mg/l	0,0725 mg/l

12.2 PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED:

Komponent	CAS-nr.	Biologisk nedbrydelighed
Tributoxyethylphosphat	78-51-3	Let biologisk nedbrydeligt
1-Methoxy-2-propanol	107-98-2	Let biologisk nedbrydeligt
Ammoniumhydroxid	1336-21-6	Let biologisk nedbrydeligt

12.3 BIOAKKUMULERINGSPOTENTIALE:

Produkt / komponent	CAS-nr.	n-oktanol/vand- fordelingskoefficient (Log Pow)
Omniguard UHS Floor Coating	blanding	-0,32 (beregnet)
Tributoxyethylphosphat	78-51-3	3,75
Ammoniumhydroxid	1336-21-6	-0,54
1-Methoxy-2-propanol	107-98-2	1
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5	0,7
2-methylisothiazol-3(2H)-one	2682-20-4	-0,32

12.4 JORDMOBILITET: Testning er ikke gennemført på blandingen.

12.5 RESULTATER AF PBT OG vPvB-VURDERING:

Omniguard UHS Floor Coating	Denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne iht. REACH-forordningens bilag XIII. Denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne iht. REACH-forordningens bilag XIII.
-----------------------------	---

12.6 ANDRE NEGATIVE EFFEKTER: Ingen kendt

12.7 YDERLIGERE OPLYSNINGER: Ingen yderligere oplysninger til rådighed.

13. BORTSKAFFELSE

13.1 METODER TIL AFFALDSBEHANDLING

Bortskaffelse af dette materiale bør ske i overensstemmelse med de lokale, regionale og nationale bestemmelser på området.

Europæisk affaldskatalog: 16 03 05* Organisk affald indeholdende farlige stoffer.

14. OPLYSNINGER VEDRØRENDE TRANSPORT

Ikke reguleret i forhold til transport. Se IATA SP-A197, IMDG 2.10.2.7 og ADR SP-375.

- 14.1 **UN-NUMMER:** Ingen
- 14.2 **UN-FORSENDELSESNAVN:** Ingen
- 14.3 **TRANSPORTKLASSER:** Ingen
- 14.4 **EMBALLAGEGRUPPE:** Ingen
- 14.5 **MILJØFARER:** Ingen
- 14.6 **SÆRLIGE FORSİGTIGHEDSREGLER FOR BRUGER:** Ingen
- 14.7 **BULKTRANSPORT I HENHOLD TIL BILAG II I MARPROL73/78 og IBC-KODEN:** Produktet transporteres ikke i bulk.

15. LOVGIVNINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER
15.1 SÆRLIGE BESTEMMELSER/LOVGIVNING FOR STOFFET MED HENSYN TIL SİKKERHED, SUNDHED OG MILJØ

Indeholder ikke stoffer eller mærkede produktanvendelser underlagt REACH Annex XVII-begrænsning.

Se bilag XVII til forordning (EF) 1907/2006 for udpegning af stofferne og betingelser for begrænsning.

Indeholder intet stof, der er optaget på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer i henhold til REACH, bilag XIV

Indeholder intet stof underlagt EU 649/2012

Indeholder intet stof underlagt EU 2019/1021

- 15.2 **KEMIKALIESİKKERHEDSVURDERING:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. ANDRE OPLYSNINGER
OPLYSNINGER OM REVIDERING:

26/10/2022 - Revisioner i henhold til (EU) 2020/878; § 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 14 og 16

FORKORTELSER:

ACGIH	Amerikanske Konferencen for Statslige Industrihygienister
ADR SP	Aftale vedrørende international transport af farligt gods ad vej Særlige bestemmelser
ATE	Akut toksicitetsvurdering
CAS No.	Kemisk abstrakt servicenummer
CLP	Klassificering Mærkning Emballageforordning (EF) 1272/2008
EC50	Median effektiv koncentration
EC No.	Den Europæiske Unions identifikationsnummer
IATA SP	International Air Transport Association særlige bestemmelser
IMDG	Internationalt maritimt farligt gods
IMO	International Maritime Organisation
LC50	Median dødelig koncentration
LD50	Median dødelig dosis
PBT	Vedvarende bioakkumulerende toksisk
REACH	Forordning om registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier, (EF) 1907/2006
SDS	Sikkerhedsdatablad
STEL	Kortsigtet eksponeringsgrænse
TWA	Tidsvægtet gennemsnit
UFI	Unik formelidentifikator
UN	Forenede Nationer
VOC	Flygtig organisk forbindelse
vPvB	Meget persistent og meget bioakkumulerende

KLASSIFIKATION I HENHOLD TIL EF 1272/2008:

Klassificering og procedure anvendt til at udlede klassificeringen for blanding:		
Hudsensibilitet 1	H317	Beregningsmetode
Akvatisk kronisk 3	H412	Beregningsmetode



SIKKERHEDSDATABLAD

I henhold til 1907/2006/EF - (EU) 2015/830

Udstedt: 26/10/2022

Erstatter: 23/6/2020

OMNIGUARD™

FULDTEKST AF FAREANGIVELSER

H226-	Brandfarlig væske og damp.
H301-	Giftig ved indtagelse.
H302-	Farlig ved indtagelse.
H311-	Giftig ved hudkontakt.
H314-	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315-	Forårsager hudirritation.
H318-	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319-	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330-	Livsfarlig ved indånding.
H335-	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336-	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H400-	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410-	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

SIKKERHEDSSÆTNINGERS FULDE ORDLYD:

EUH210	Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
P261	Undgå indånding af damp.
P272	Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
P273	Undgå udledning til miljøet.
P321	Særlig behandling (se ... på denne etiket).
P362+P364	Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

UDSTEDT AF:

Chemical/R&D Department

Amano Pioneer Eclipse Corporation

Hverken dette datablad eller nogen erklæring indeholdt heri giver eller forlænger nogen licens, udtrykt eller underforstået, i forbindelse med udstedte eller undersøgte patenter, som kan være producentens eller andres ejendom. Oplysningerne i dette datablad er blevet samlet af producenten baseret på egne undersøgelser og andres arbejde. Producenten giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til nøjagtigheden, fuldstændigheden eller tilstrækkeligheden af oplysningerne heri. Producenten er ikke ansvarlig (uanset fejl) eller sælger, sælgers ansatte eller nogen for nogen direkte, særlige eller følgeskader, der opstår som følge af eller i forbindelse med nøjagtigheden, fuldstændigheden, tilstrækkeligheden eller leveringen af sådanne oplysninger.