

DIRECTIONS:

Some individuals may be sensitive to ingredients in this product. Before use, read product label and SDS sheet. Important: Do not use with hot water, bleach, disinfectants or chemical drain openers as these will reduce product performance.

ODOR CONTROL: (Restrooms, Dumpsters, Kennels, Health Care, Restaurants, Schools, Prisons):

1. Remove solid waste.
2. Dilute product 1:10 (100 ml per 1 liter/13 oz per gallon of warm water) to 1:1 (1,000 ml per liter/128 oz per gallon of warm water) and apply with trigger sprayer, sponge, mop or cloth. **DO NOT SPRAY INTO AIR OR USE AS AN AIR FRESHENER.**
3. Product must contact surface to be effective.

Restroom Floor/Odor Control:

Control urine odor by mopping floors weekly with product diluted 1:20 (50 ml per 1 liter/6 oz per gallon of warm water).

CARPET ODOR AND STAIN REMOVER:

1. Remove solid waste.
2. Depending on soil conditions, dilute product 1:20 (50 ml per 1 liter/6 oz per gallon warm water) to 1:10 (100 ml per 1 liter/13 oz per gallon of warm water).
3. Always test for colorfastness prior to use.
4. Apply liberally to soiled area and brush or rub in well. Rinse thoroughly with water and extract.

DRAIN LINES / DOWN PIPES / PLUMBING:

For initial treatment, add 8 ounces/237 ml. For regular maintenance, use 4 ounces/118 ml 2 to 4 times per week thereafter.

SPECIAL USE DIRECTIONS:

- Product should be applied at night or when pipes or traps are used the least to allow culture to grow.
- Avoid contact with disinfectants.
- Contact with products with a pH <6 or >11 may reduce effectiveness.

Keep out of reach of children. Keep container sealed when not in use. Keep from freezing.

WARNING!

Causes serious eye irritation.

PRECAUTIONS:

Wash thoroughly after handling. Wear eye protection. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue Rinsing. If eye irritation persists. Get medical advice/attention.

CONTAINS: Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs. (CAS # 68584-22-5).

Safety Data Sheet available on request. FOR COMMERCIAL & INDUSTRIAL USE ONLY.

Product Code	3036RTU	3036MPE
Volume	32 US ounces	4 liters
Shipping Package	12 x 32 ounces	4 x 4 liters
Pallet Quantity	44	48

MODE D'EMPLOI:

Certaines personnes peuvent être sensibles aux ingrédients de ce produit. Avant toute utilisation, lire l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité (FDS). Attention: Ne pas utiliser avec de l'eau chaude, l'eau de Javel, les désinfectants ou les déboucheurs chimiques car ceux-ci réduiront les performances du produit.

CONTRÔLE DES ODEURS: (Toilettes, bennes, chenils, établissements de santé, restaurants, écoles, prisons):

1. Enlever les déchets solides.
2. Diluer le produit 1:10 (100 ml par litre/13 onces par gallon d'eau tiède) à 1:1 (1000 ml par litre/128 onces par gallon d'eau tiède) et appliquer avec un vaporisateur à gâchette, une éponge, une vadrouille ou un chiffon. NE PAS PULVÉRISER DANS L'AIR OU UTILISER COMME PURIFICATEUR D'AIR.
3. Le produit doit toucher la surface pour être efficace.

Plancher des toilettes/Contrôle des odeurs:

Contrôler les odeurs d'urine en nettoyant les sols avec un produit dilué à 1:20 (50 ml par litre/6 onces par gallon d'eau tiède).

DÉCAPANT DE TACHES ET ODEURS DE TAPIS:

1. Enlever les déchets solides.
2. En fonction des conditions du sol, diluer le produit à 1:20 (50 ml par litre/6 onces par gallon d'eau tiède) à 1:10 (100 ml par litre/13 onces par gallon d'eau tiède).
3. Toujours tester la solidité des couleurs avant utilisation.
4. Appliquer généreusement sur la zone souillée et brosser ou frotter bien. Rincer abondamment à l'eau et extraire.

TUYAUX DE VIDANGE / TUYAUX DESCENDANTS / PLOMBERIE:

Pour le traitement initial, ajouter 8 onces/237 ml. Pour un entretien régulier, utiliser 4 onces/118 ml 2 à 4 fois par semaine par la suite.

MODE D'EMPLOI PARTICULIER:

- Le produit doit être appliqué la nuit ou lorsque les tuyaux ou les trappes sont le moins utilisés pour permettre à la culture de se développer.
- Éviter le contact avec les désinfectants.
- Le contact avec des produits dont le pH est < 6 ou > 11 peut réduire l'efficacité. Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Protéger du gel.

ATTENTION!

Provoque des graves lésions des yeux.

PRÉCAUTIONS:

Laver soigneusement après manipulation. Porter un appareil de protection des yeux. En cas de contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste. Consulter un médecin.

CONTIENT:

Acide benzènesulfonique, dérivés alkylés en C10-16 (CAS # 68584-22-5). Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

POUR UTILISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

EN CAS D'URGENCE CHIMIQUE: Produit répandu, fuite, incendie, exposition ou accident. Téléphoner à CHEMTREC (jour ou nuit) 1-800-424-9300. En dehors des États-Unis et Canada: +1-703-527-3887 (Coût de la communication à notre compte).

Product Code	3036RTU	3036MPE
Volume	32 US ounces	4 liters
Shipping Package	12 x 32 ounces	4 x 4 liters
Pallet Quantity	44	48

INSTRUCCIONES DE USO:

Algunas personas pueden ser sensibles a los ingredientes de este producto. Antes de usarlo, lea la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad. Importante: No lo use con agua caliente, lejía,

desinfectantes o desatascadores químicos, dado que reducen el rendimiento del producto.

CONTROL DE OLORES: (Baños, basureros, perreras, entornos de atención médica, restaurantes, escuelas, prisiones):

1. Retire los residuos sólidos.
2. Aplique producto en una relación de dilución de 1:10 (100 ml por 1 litro/13 onzas por galón de agua tibia) a 1:1 (1000 ml por 1 litro/128 onzas por galón de agua tibia) con un pulverizador de gatillo, una esponja, una mopa o un trapo. NO ROCÍE EL PRODUCTO EN EL AIRE NI LO USE COMO AMBIENTADOR.
3. Para que PRODUCTO actúe, debe entrar en contacto con la superficie.

Control de olores/pisos de baños:

Controle el olor de orinales al aplicar producto en una relación de dilución de 1:20 (50 ml por 1 litro/6 onzas por galón de agua) con una mopa en los pisos una vez por semana.

ELIMINADOR DE MANCHAS Y OLORES PARA ALFOMBRAS:

1. Retire los residuos sólidos.
2. En función de las condiciones del suelo, aplique producto en una relación de dilución de 1:20 (50 ml por 1 litro/6 onzas por galón de agua tibia) a 1:10 (100 ml por 1 litro/13 onzas por galón de agua tibia).
3. Siempre pruebe la estabilidad del color antes de usarlo.
4. Aplíquelo generosamente sobre el área sucia y cepille o frote bien. Enjuague a fondo con agua para retirarlo.

CONDUCTOS DE DESAGÜE / PLOMERÍA:

Para el tratamiento inicial, agregue 8 onzas/237 ml. Para el mantenimiento periódico, use 4 onzas o 118 ml entre 2 y 4 veces por semana de allí en adelante.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE USO:

- El producto se debe aplicar durante la noche o cuando las tuberías o los colectores se utilicen menos para permitir el crecimiento del cultivo.
- Evite el contacto con desinfectantes.
- El contacto con productos con un pH < 6 o > 11 puede reducir la eficacia. Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantenga el recipiente sellado cuando no esté en uso. Evite que se congele.

¡ADVERTENCIA!

Provoca irritación ocular grave.

PRECAUCIONES:

Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Use protección para los ojos. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste. Consultar a un médico.

CONTENIDO:

Ácido bencenosulfónico, C10-16-alkil derivados (CAS # 68584-22-5). Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. SOLO PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. EN CASO DE EMERGENCIAS QUÍMICAS: Por derrame del producto, fugas, incendio, exposición o accidentes. Llamar a CHEMTREC al 1-800-424-9300. Fuera del territorio continental de EE.UU. Llamar al: +1-703-527-3887.

Product Code	3036RTU	3036MPE
Volume	32 US ounces	4 liters
Shipping Package	12 x 32 ounces	4 x 4 liters
Pallet Quantity	44	48